



MOLPIR

Každý má sny...

TEMPOMAT

Montážní návod – Škoda Fabia





TEMPOMAT ŠKODA FABIA

Lze jej namontovat do všech vozidel Škoda Fabia s řídicí jednotkou palubní sítě 6Q1 nebo 6Q0 U vozidel s řídicí jednotkou 6Q2 je nutná její výměna.

Sada tempomatu obsahuje:

Název dílu	Kusů	Pozice
Přepínač pod volantem Škoda Fabia	1	A
Kabelový svazek elektrické instalace tempomatu	1	B
Pomocná svorkovnice 1pólová (dutinka)	1	C

Postup montáže

- odpojte akumulátor
- vyměňte levý přepínač pod volantem za přepínač s tempomatem (A)
- volný bílý vodič připojte do svorkovnice T11a/PIN 10 na příčné stěně
- **volný bílý vodič připojte do svorkovnice T11b/PIN 6 na příčné stěně platí pouze pro kód motoru ATD model. Rok 2005**
- ze svorkovnice na brzdovém pedálu T4d vyjměte modro/červený vodič (PIN 2) a vložte jej do přiložené 1pólové svorkovnice (C)
- do uvolněné pozice připojte červeno/bílý vodič elektrické instalace tempomatu
- hnědou 6ti pólovou svorkovnici (T6y) zasuňte do svorkovnice XS3 v centrální řídicí jednotce vozidla
- černou 10ti pólovou svorkovnici (T10g) zapojte do příslušné svorkovnice na přepínači tempomatu (A)
- na vhodných místech upevněte kabelový svazek elektrické instalace tempomatu stahovacími páskami ke stávající elektrické instalaci vozidla tak, aby nedošlo k jejich prodření o ostré hrany, a aby při jízdě nedocházelo k rušivým zvukům
- namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

Aktivace tempomatu

- tempomat aktivujte pomocí diagnostického přístroje V.A.G.
 - zapojte diagnostický přístroj V.A.G., nastartujte motor a zvolte adresu 01 „Elektronika motoru“
 - stiskněte tlačítko „šipka“ a zvolte funkci 11 „Procedura login“
 - zadejte kód **11 463** a potvrďte tlačítkem „Q“
 - zvolte funkci 06 „Ukončení výstupu“, vypněte zapalování
- Vyzkoušejte správnou funkci tempomatu zkušební jízdou.

Poznámka

Návod k obsluze je součástí Návodu k obsluze vozidla.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem 1426.

MOLPIR GROUP CZ a.s.

Železniční 469/4, 772 00 **Olomouc**,
tel.: 585 315 017-19, fax: 585 315 021,
e-mail: molpir_o@molpir.cz
Na Dědinách 8, 141 00 **Praha 4**,
tel. 241 482 233, 44, fax. 241 482 255,
e-mail: molpir@molpir.cz

internet: www.molpir.cz

