


7" TFT LCD FAREBNÝ MONITOR



Vážení zákazníci

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento užívateľský manuál, aby ste správne porozumeli montáži a prevádzke tohto výrobku.


Pred pripojením, prevádzkou alebo nastavením tohto výrobku si prosím prečítajte kompletne uvedené inštrukcie.

Prosím uchovajte si tento manuál pre prípad ďalšej potreby v budúcnosti.

Pri prípadnom zásahu v servise, prosím uveďte sériové číslo.

VAROVANIE

- ❖ Nepoužívajte tam, kde je monitor viditeľný pre vodiča, aby sa predišlo nehode.
- ❖ Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryty a opraviť výrobok sami. Servis a údržbu by mal vykonávať len autorizovaný predajca.
- ❖ Nikdy nevystavujte túto jednotku vode a vyhnite sa riziku el. skratu.



Dátum: 17.01.2013

Strana 1 / 4

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_cz@molpir.cz, www.molpir.cz


MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Na čistenie obrazovky nepoužívajte riedidlo ani akékoľvek iné rozpúšťadlo. Od prachu a špiny ju čistite výhradne pomocou vlhkej handry alebo špeciálneho prípravku na to určeného.
2. Tento monitor môže byť montovaný len do automobilov s 9~16V DC alebo 20~28V DC (voliteľné) s uzemneným záporným pólom.
3. Tento monitor má vstavanú poistku.
4. Monitor nevystavujete priamemu slnečnému žiareniu, vode alebo extrémnym zmenám teplôt.
5. Vždy izolujte všetky koncovky pripájacích káblov, aby ste predišli skratu, ktorý môže vzniknúť v prípade kontaktu s podvozkom vozidla.
6. Aby ste predišli ohňu a elektrickým výbojom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
7. Ak sa tekutiny alebo nejaké objekty náhodne dostanú do jednotky, okamžite ju odpojte a kontaktujte autorizované servisné centrum.
8. Nikdy sa nepokúšajte rozobrať monitor.

ÚVOD



Dátum: 17.01.2013

Strana 2 / 4

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz


MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MM07017_001_17012013

MONTÁŽ



PREVÁDZKA

ZAPNUTIE

Stlačte tlačidlo POWER/PWR na zapnutie jednotky.

Na vypnutie jednotky, stlačte a podržte tlačidlo POWER/PWR na najmenej 2 sekundy.

INPUT SOURCE SELECTING

Pokiaľ je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo POWER/SRC na 1 sekundu alebo stlačte tlačidlo AUX na diaľkovom ovládači, aby ste vykonali nasledovné prepínanie.



MENU

Stlačte tlačidlo MENU na zobrazenie OSD (On Screen Display - Na obrazovke displeja) a pokračujte stlačením tlačidla MENU pre výber funkcie.

Stlačte tlačidlá DN a UP na nastavenie požadovaných vlastností.

ALEBO

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači na zobrazenie OSD.

Stlačte ▲/▼ na výber medzi funkciami a stlačte ◀/▶ na nastavenie požadovaných nastavení.



Dátum: 17.01.2013

Strana 3 / 4

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MM07017_001_17012013

JAS	Jas obrazu 1~100
KONTRAST	Kontrast obrazu 1~100
ODTIEŇ	Odtieň obrazu 1~100
FARBA	Hustota farby obrazu 1~100
HORE DOLE	Funkcia rotácie obrazu spínačom HORE/DOLE
ZRKADLO	Funkcia zrkadlenia obrazu spínačom ON/OFF
AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE	Funkcia automatického zapnutia spínačom ON/OFF
ZRKADLENIE KAMERY	Funkcia zrkadlenia kamery spínačom ON/OFF
MÓD	Display mode: Normal(4:3) Full(16:9)

HLASITOSŤ

Stlačte DN/UP alebo ◀/▶ na nastavenie hlasitosti. Prosím všimnite si, že hlasitosť sa nemôže nastaviť, keď je na displeji zobrazené OSD menu.



Dátum: 17.01.2013

Strana 4 / 4

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MM07017_001_17012013